

Nr sprawy: PN/2009/04/1	Załącznik nr 3	(Pieczęć Wykonawcy)
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

UMOWA Nr

zawarta w dniu pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu

- z siedzibą w Sosnowcu 41 – 219, ul. Lenartowicza 73
- wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego o numerze: 0000058568
- NIP: 644-25-21-816
- REGON: 273572779
- kapitał zakładowy spółki:
reprezentowanym przez:
 - 1) mgr Marka PIKUŁĘ – Prezesa Zarządu,
 - 2) mgr Dorotę NOWAK – Członka Zarządu,

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

Firmą :

- z siedzibą w
- zarejestrowaną w Rejestrze Ewidencji Działalności Gospodarczej nr
- NIP:
- REGON:
- reprezentowaną przez:
 - 1)
 - 2)

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

przedmiot umowy

Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółki z o.o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych”, w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu fabrycznie nowe zintegrowane urządzenie (1 kpl) do dystrybucji olejów i innych mediów produkcji o nazwie handlowej zwane dalej „urządzeniem do dystrybucji”.

Nr sprawy: PN/2009/04/1	Załącznik nr 3	(Pieczęć Wykonawcy)
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

§ 2

warunki realizacji dostawy urządzenia do dystrybucji

1. Wykonawca urządzenie, o którym mowa w § 1 dostarczy i zainstaluje w stacji obsługi Zamawiającego zlokalizowanej w 41-219 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 60 według schematu stanowiącego załącznik nr III do umowy.
2. Urządzenie, o którym mowa w ust. 1 musi zapewniać:
 - 1) dystrybucje przewodem (przewodami):
 - a) dziesięciu gatunków oleju i jednego gatunku płynu chłodniczego na główne stanowisko obsługowe oznaczone na schemacie stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, jako stanowisko obsługowe nr 2:
 - z beczek 200 - 210 litrowych - w przypadku olejów,
 - z 1000 litrowego pojemnika – w przypadku płynu chłodzącego,
 - b) dystrybucje przewodem (przewodami) płynu chłodzącego (tego samego, o którym mowa w lit. a) na dodatkowe stanowisko obsługowe oznaczonego na schemacie stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, jako stanowisko obsługowe nr 3, znajdujących się w pomieszczeniu magazynowym,
 - 2) „dalszą” dystrybucje z głównego i dodatkowego stanowiska obsługowego (o którym mowa w pkt 1) olejów i płynu chłodniczego, do autobusu za pomocą odpowiednich (niezależnych od siebie) zwijadeł z minimum piętnastometrowym przewodem zakończonym nalewakiem, z liczydłem odmierzającym w litrach ilość podanego oleju lub płynu chłodniczego (liczydła odmierzające legalizowane),
 - 3) możliwość równoczesnej dystrybucji (o której mowa w ust. 2) różnych gatunków oleju i płynu chłodniczego w tym samym czasie (minimum cztery gatunki olejów),
 - 4) dystrybucje sprężonego powietrza z głównego i dodatkowego stanowiska obsługowego do autobusu za pomocą jednego zwijadła z minimum piętnastometrowym przewodem zakończonym szybkozłączem,
 - 5) monitoring elektroniczny wydawanych olejów i płynu chłodniczego, rejestrujący i przechowujący w pamięci elektronicznej wszystkie dokonane operacje, w tym w szczególności monitoring ten musi zapewnić dostęp do szeregu raportów informacyjnych o:
 - a) dokonanych transakcjach w układzie: data, nazwisko operatora, ilość i rodzaj wydanego oleju lub płynu oraz do jakiego autobusu został wydany,

Nr sprawy: PN/2009/04/1	Załącznik nr 3	(Pieczęć Wykonawcy)
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

- b) aktualnych stanach olejów i płynu chłodniczego znajdujących się w beczkach magazynowych,
 - c) zużycia poszczególnych olejów i płynu chłodniczego – sumarycznie i z rozbiciem na poszczególnych operatorów i autobusy,
 - 6) zarówno na stanowisku głównym jak i dodatkowym wydruki potwierdzające wykonane transakcje tzw. paragony; oznacza to, że obydwie stanowiska muszą być wyposażone w drukarkę igłową z obcinaczem(lub podobnego typu) z taśmą termoczułą,
 - 7) dostęp do wydawania olejów i płynu chłodniczego wyłącznie osobom upoważnionym (na zasadzie indywidualnych kodów PIN lub (i) żetonów chipowych),
 - 8) w przypadku awarii systemu elektronicznego monitorującego prace urządzenia, tryb manualny umożliwiający bieżące wydawanie olejów i płynu chłodniczego.
3. Urządzenie, o którym mowa w ust. 1 , Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i zainstalować w stacji obsługi Zamawiającego według następującego harmonogramu:
- 1) w pierwszym kwartale trwania umowy Wykonawca wykona niezbędną dokumentację techniczną urządzenia do dystrybucji i uzgodni z Zamawiającym wszystkie szczegóły techniczne, a także dokładne rozmieszczenie elementów i funkcjonowanie tego urządzenia,
 - 2) w drugim kwartale trwania umowy Wykonawca:
 - a) dostarczy, zainstaluje, dokona pierwszego uruchomienia zainstalowanego urządzenia,
 - b) przeszkoli pracowników Zamawiającego (w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji) oraz dostarczy :
 - szczegółową instrukcję obsługi i konserwacji ,
 - świadectwa wzorcowania odmierzaczy olejów i płynu chłodniczego,
 - dokumentacje techniczno-ruchową oraz dokumentację wynikającą z przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami),
- w/w urządzenia .

§ 3

Wykonawca na urządzenie do dystrybucji udziela 36 miesięcy gwarancji licząc od dnia końcowego odbioru urządzenia (o którym mowa w ust. 7 niniejszego

Nr sprawy: PN/2009/04/1	Załącznik nr 3	(Pieczęć Wykonawcy)
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

paragrafu) oraz zobowiązuje się po upływie tego okresu do odpłatnego usuwania usterek zgłaszanych przez Zmawiającego.

§ 4

1. Przekazanie urządzenia do dystrybucji Zamawiającemu nastąpi, na podstawie obustronnie spisanego protokołu odbioru.
Przedmiotowy protokół zawiera wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru urządzenia do dystrybucji, w szczególności jego wynik (pozytywny lub negatywny), jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad i usterek występujących w funkcjonowaniu urządzenia do dystrybucji.
2. Ewentualne wady i usterki urządzenia do dystrybucji stwierdzone przy odbiorze usuwane będą przez Wykonawcę i wstrzymują one końcowy odbiór urządzenia do dystrybucji, aż do czasu usunięcia tych wad i usterek.
3. Za końcowy odbiór urządzenia do dystrybucji uznaje się odbiór bez wad i usterek, co potwierdza się w protokole końcowym stwierdzeniem: „Wynik odbioru pozytywny”

§ 5

1. Cena za zrealizowany w pełnym zakresie przedmiot umowy jest zgodna z ofertą i wynosi: zł, (słownie:), w tym podatek VAT zł, (słownie:).
2. Rozliczenie odbywać się będzie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Zapłata za zrealizowane Zamawiający dokona przelewem bankowym w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

§ 6

1. Strony ustalają następujące kary umowne:
 - 1) za nieterminową realizację dostawy urządzenia do dystrybucji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu (z zastrzeżeniem pkt 2) karę w wysokości 1% wartości ceny, o której mowa w § 5 za każdy dzień opóźnienia,
 - 2) w przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w pkt 1, przekroczy 5 dni:
 - a) wysokość kar umownych obliczonych zgodnie z pkt 1, ulega potrojeniu,

Nr sprawy:
PN/2009/04/1

Załącznik nr 3

(Pieczęć Wykonawcy)

- b) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym,
- 4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % ceny transakcji, o której mowa w § 5 .
2. Za nieterminowe uregulowanie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe według obowiązujących przepisów.
3. Strony na zasadach ogólnych mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 7

1. Wykonawca w formie, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zał. nr II do umowy) w wysokości 3% ceny oferty, co stanowi kwotę złotych.
2. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia.
4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, Zamawiający pozostawi w swej dyspozycji 30% kwoty, o której mowa w ust. 1.
5. Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi, który jest równy okresowi gwarancji określonej w § 3, licząc od dnia końcowego odbioru urządzenia.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają „Zasady udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o . o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień Publicznych”.

§ 8

1. Umowa zostaje zawarta na okres do upływu roszczeń z tytułu gwarancji od daty jej podpisania.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Nr sprawy: PN/2009/04/1	Załącznik nr 3	(Pieczęć Wykonawcy)
-----------------------------------	-----------------------	---------------------

W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy SIWZ i Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

Załączniki stanowiące integralną część umowy

Załącznik nr I – formularz ofertowy złożony do przetargu,(załącznik dołączony na etapie podpisywania umowy).

Załącznik nr II - dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (na etapie podpisywania umowy),

Załącznik nr III – schemat zintegrowanego urządzenia do dystrybucji olejów i innych mediów.

Wykonawca:

Zamawiający:

.....

.....